



Junio, 2024

Estimado usuario de agua de Franklin Park,

Adentro esta nuestro veintiseis informe anual de confianza del consumidor sobre el agua que proporcionamos a nuestros residentes, desde su origen en la ciudad de Chicago, hasta nuestro sistema en Franklin Park, hasta el agua que fluye de la llave de su casa. Esta Administración se compromete a proporcionar una utilidad confiable. Continuaremos actualizando y mejorando nuestro sistema de agua para asegurarnos de que funcione de manera confiable por muchos años más.

Deseando lo mejor,

Barrett F. Pedersen  
Alcalde

Una copia de este reporte esta disponible en nuestra página web [www.vofp.com](http://www.vofp.com)

9500 Belmont Ave. Franklin Park, IL 60131-2763  
(847) 671-4800

# INFORME SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DE FRANKLIN PARK 2023

## PROPÓSITO

Este es el nuestro veintiseis informe anual sobre la calidad del agua o "consumo" que recibirá durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Cada año emitiremos un informe de este tipo para proporcionar información sobre la calidad de nuestros servicios. agua potable, así como detalles sobre la fuente del agua, cómo se trata y qué contiene. Los informes se emiten de conformidad con el **La Ley de Agua Potable Segura** y también están destinadas a demostrar nuestro compromiso de proporcionar un suministro seguro y confiable de agua potable. Desde la década de 1950, el pueblo de Franklin Park compró agua del lago Michigan directamente desde la ciudad de Chicago. La ciudad luego bombea agua a su sistema de distribución. En este informe se incluye información de la ciudad de Chicago sobre el monitoreo de la calidad del punto de entrada realizado por ellos

## CALIDAD DEL AGUA

Las instalaciones de tratamiento de agua de la ciudad de Chicago controlan la calidad del agua suministrada a nuestra aldea. The Village of Franklin Park proporciona cloro adicional para mantener la calidad que se les entrega.

## PRUEBAS

El pueblo de Franklin Park también toma muestras bacteriológicas mensuales, muestras de plomo / cobre, (según se requiera) muestras tridimensionales de ácido haloacético, trihalometano y muestras de calidad del agua. Si tiene alguna pregunta sobre este informe o sobre su sistema de agua, comuníquese con Joe Thomas, Comisionado de Servicios Públicos al 847 / 671-8252. Peter Cajigas puede responder las preguntas en español al 847 / 671-8252. También puede hacer preguntas sobre nuestro sistema de agua en nuestras reuniones de la Junta de la ciudad, que se llevan a cabo a las 7:00 p.m. el primer y tercer lunes de cada mes, en 9451 Belmont Avenue. Este informe contiene información muy importante sobre el agua que usted bebe. Tradúzcalo ó hable con alguien que lo entienda bien.

## EVALUACIÓN DEL AGUA DEL ORIGEN

Queremos que nuestros valiosos clientes estén informados sobre la calidad del agua. Si desea obtener más información, siéntase bienvenido a asistir a cualquiera de nuestras reuniones programadas regularmente. La evaluación del agua de origen para nuestro suministro ha sido completada por la EPA de Illinois. Si desea una copia de esta información, pase por el Ayuntamiento o llame a nuestro operador de agua al 847-671-8252. Para ver una versión resumida de las Evaluaciones del agua de la fuente completa, que incluyen: Importancia del agua de la fuente; Susceptibilidad a la determinación de la contaminación; y documentación / recomendación de Esfuerzos de Protección del Agua Fuente, puede acceder al sitio web de la EPA de Illinois al <http://www.epa.state.il.us/cgii-bin/wp/swap-fact-sheets.pl>.

## SUSCEPTIBILIDAD A LA CONTAMINACIÓN

La EPA de Illinois considera que todas las fuentes de agua superficial del suministro de agua de la comunidad son susceptibles a posibles problemas de contaminación. La naturaleza misma del agua superficial permite que los contaminantes migren a la entrada sin protección o dilución. Esta es la razón del tratamiento obligatorio para todos los suministros de agua superficial en Illinois. Las tomas de Chicago en el mar están ubicadas a una distancia que los impactos costeros generalmente no se consideran un factor en la calidad del agua. Sin embargo, en ciertas épocas del año, existe la posibilidad de contaminación debido a la humedad y la reversión de los ríos. Además, la colocación de las estructuras de la cuna puede servir para atraer a las aves acuáticas, gaviotas y golondrinas de mar que frecuentan el área de los Grandes Lagos, concentrando depósitos fecales en la toma y comprometiendo así la calidad del agua de la fuente. Por el contrario, las tomas de tierra son altamente susceptibles a la escorrentía de aguas pluviales, puertos deportivos y el agua de las rondas en el borde de la costa hasta el lago.

Más información sobre el agua de la fuente de suministro de agua de nuestra comunidad

El Programa de Evaluación está disponible llamando a la Ciudad de Chicago, al Departamento de Administración del Agua al (312) 744-6635.

## INFORMACIÓN EDUCACIONAL

La fuente de agua potable (agua de grifo y embotellada) incluye ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos.

A medida que el agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, puede recoger sustancias resultantes de la actividad humana o la presión atmosférica.

la presencia de animales

Los posibles contaminantes consisten en:

- \* Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones ganaderas agrícolas y vida silvestre;
- \* Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden estar presentes de forma natural o como resultado de la escorrentía de tormentas urbanas, descargas de aguas residuales industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura;
- \* Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes tales como agricultura, escorrentía de aguas pluviales urbanas y usos residenciales;
- \* Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de los procesos industriales y la producción de petróleo y también pueden provenir de estaciones de servicio, escorrentías de aguas pluviales urbanas y sistemas sépticos;
- \* Contaminantes radioactivos, que pueden ser naturales o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y actividades mineras.

Es razonable esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. Se puede obtener más información sobre contaminantes llamando a la línea directa de Agua Potable Segura de la USEPA al 800 / 426-4791.

Para asegurar que el agua del grifo sea segura para beber, la EPA prescribe regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua suministrada por los sistemas públicos de agua. Las regulaciones de la FDA establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada que debe proporcionar la misma protección para la salud pública.

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población en general. Las personas inmunocomprometidas, como las personas con cáncer sometidas a quimioterapia, las personas que se han sometido a trasplantes de órganos, las personas con VIH / SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunos ancianos y bebés pueden estar particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deben buscar consejos sobre el agua potable de sus proveedores de atención médica. EPA/CDC las pautas sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infección por cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están disponibles en la línea directa de agua potable segura de la USEPA 800 / 426-4791.

En cumplimiento con las nuevas disposiciones de la Regla de Tratamiento de Aguas Superficiales Mejoradas a Largo Plazo 2 (LT2 ESWTR), el Departamento de Administración del Agua de Chicago monitoreó Cryptosporidium, E. coli y la turbidez, un proceso que comenzó en octubre de 2006 y duró dos años, finalizando en noviembre de 2008. El objetivo de LT2ESWTR es exigir que el sistema de agua, cuya fuente de agua es susceptible a la contaminación por Cryptosporidium, mejore el control de el patógeno. El monitoreo realizado no detectó ningún Cryptosporidium o Giardia en muestras de agua de fuentes recolectadas.

## PRUEBA DE PLOMO

Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar serios problemas de salud, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de los materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y la plomería del hogar. No podemos controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de fontanería. Cuando haya estado sentado durante varias horas, puede minimizar la posibilidad de exposición al plomo al tocar el grifo entre 30 segundos y 2 minutos antes de usar agua para beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua, es posible que desee analizar su agua. Puede obtener información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de prueba y los pasos que puede seguir para minimizar la exposición en la línea directa de Agua Potable Segura o en [www.epa.gov/safewater/lead](http://www.epa.gov/safewater/lead).

Finalmente, se requirió que nuestro sistema de agua monitoreara todos los contaminantes requeridos bajo la Regla II de Control de Contaminantes no Reglamentados (UCMR II). Todos los resultados de UCMR II 2009 no fueron detectados. Las consultas y los resultados se pueden obtener llamando a la Oficina de la División de Calidad del Agua al (313)-742-7499

# Datos de Calidad del Agua 2023

DATOS TABULADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HÍDRICA DE CHICAGO

0316000 CHICAGO

## DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

**Objetivo de nivel máximo contable (MCLG):** el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conoce ni se espera un riesgo para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad.

**Nivel Máximo de Contaminante (MCL):** El nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCLs se establecen tan cerca de los MCLG como sea posible utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

**Nivel más alto detectado:** esta columna representa la lectura más alta de un solo contaminante de todas las muestras recolectadas en 2023.

**Rango de detecciones:** esta columna representa un rango de resultados de muestras individuales, de menor a mayor, que se recolectaron durante el año calendario de CCR. **Fecha de la muestra:** si aparece una fecha en esta columna, el Illinois EPA requiere un monitoreo de este contaminante menos de una vez al año porque las concentraciones no cambian con frecuencia. Si no aparece ninguna fecha en la columna, la supervisión / o este contaminante se realizó durante el Consumer Confidence Report año calendario.

**Técnica de tratamiento (TT):** un proceso requerido para reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

**N/A:** no aplicable

## CONTAMINANTES DETECTADOS

Contaminante (unidad de medida) Fuente / fuente de Contaminante	MCLG	MCL	Nivel más alto detectado	Rango de Detecciones	Violación	Fecha de la
Datos de turbidez						
Turbidez (NTU/Mensual más bajo % < 0.3 NTU) S-Oil escurrimiento	N/A	TT(Límite 95% ≤ 3 NTU)	Mensual más bajo %: 100%	100% - 100%		
Turbidez (NTU/Medida única más alta) S-Oil escurrimiento	N/A	TT(Límite 1 NTU)	0.25	N/A		
<b>Inorgánicos Contaminantes</b>						
<b>Bario</b> (ppm) Descarga de desechos de perforación; Descarga de refinerías de metal; erosión de depósitos naturales	2	2	0.0195	0.0192-0.0195		
Nitrato (como nitrógeno) (ppm) Escorrentía por el uso de fertilizantes; lixiviación de fosas sépticas, aguas residuales; erosión de plantas naturales	10	10	0.33	0.29- 0.33		
Total nitrato y nitrito (como nitrógeno) (ppm) Escorrentía por el uso de fertilizantes; lixiviación de fosas sépticas, aguas residuales; Erosión de natural de = sits	10	10	0.33	0.29- 0.33		
Carbono orgánico total (TOC)						
TOC	The percent of TOC removal was measured each month and the system met all TOC removal requirements set					
Contaminantes no regulados						
Sulfato (ppm) Erosión de depósitos naturales	N/A	N/A	27.8	25.0 - 27.8		
Sodio (ppm) Erosión de depósitos naturales; Utilizado como agua suavizante	N/A	N/A	8.71	8.43-8.71		
Contaminantes regulados por el estado						
Fluoruro (ppm)	4	4	0.74	0.66 - 0.74		
<b>Contaminantes Radioactivos</b>						
<b>Combined Radium (226/228)</b> (pCi/L) Decay of natural and man-made deposits.	0	5	0.95	0.83 - 0.95		02-04-2020
<b>Cross Alpha excluding radon and uranium</b> (pCi/L) Decay of natural and man-made deposits.	0	15	3.1	2.8 - 3.1		02-04-2020

### Unidades de medida

ppm: partes por millón o milligramos por litro  
 ppb: partes por billones o microgramos por litro  
 NTU: Nephelometric; unidad turbia, para medir la nubosidad en el agua potable  
 • LoS, 0.3 NTU: porcentaje de muestras menor que o igual a 0.3 NTU  
 pCi / L: Picocuries por litro, utilizado para medir la radioactividad.

### TURBIEDAD

La turbidez es una medida de la nubosidad del agua. Lo monitoreamos porque es un buen indicador de la calidad del agua y la efectividad de nuestro sistema de filtración y desinfectantes.

### CONTAMINANTES NO REGULADOS

Un nivel máximo de contaminante (MCL) para este contaminante no ha sido establecido por ninguna reglamentación estatal o federal, ni por un lenguaje de efectos de salud básico obligatorio. El propósito del monitoreo de este contaminante es ayudar a la USEPA a determinar la ocurrencia de contaminantes no regulados en el agua potable, y si la regulación futura está garantizada.

### FLUORURO

El fluoruro se agrega al suministro de agua para ayudar a promover dientes fuertes. El Departamento de Salud Pública de Illinois recomienda un nivel óptimo de fluoruro de 0,7 mg / L con una gama de 0.6 mg / L a 0.8 mg / L.

### SODIO

No hay MCL estatal o federal para el sodio. Se requiere el monitoreo para proporcionar información a los consumidores y funcionarios de salud que tengan inquietudes sobre la ingesta de sodio. precauciones dietéticas. Si está siguiendo una dieta restringida en sodio, debe consultar a un médico sobre el nivel de sodio en el agua.



## 2023 CONTAMINANTES REGULADOS DETECTADOS

*Contaminantes Regulados*

Desinfectantes y desinfección por productos	Fecha de colección	Nivel más alto detectado	Rango de niveles detectados	MCLG	MLC	Unidades	Violación	Posible fuente de contaminación
Cloro	12/31/2023	1	0.7-1.0	MRDLG = 4	MRDL = 4	Ppm	N	Aditivo de agua usado para controlar microbios
Ácidos Haloacéticos	2023	18	7.0- 21-1	Sin objetivo para el total	60	Ppb	N	Subproducto de la desinfección del agua potable
Trihalometanos totales	2023	47	13.2 - 72.7	Sin objetivo para el total	80	Ppb	N	Subproducto de la desinfección del agua potable

**Tabla De Violaciones**

Acidos Haloaceticos			
Algunas personas que beben agua que contiene ácidos haloacéticos en exceso del MCL durante muchos años pueden tener riesgo de contraer cáncer.			
Tipo de Infraccion	Comienzo de Infraccion	Fin de Infraccion	Explicacion de Infraccion
Supervicion de Rutina ( DBP ), Importante	10/01/2023	12/31/2023	No analizamos nuestra agua potable durante el período de contaminación indicado. Debido a esta falla, no podemos estar seguros de la calidad de nuestra agua potable durante el período indicado

**Resultados de la prueba de calidad del agua**

<p>Definiciones</p> <p>Promedio</p> <p>Nivel 1 de evaluación</p> <p>Nivel 2 de evaluación</p> <p>Nivel máximo de contaminante o MCL:</p> <p>Meta del nivel máximo de contaminante o MCL:</p> <p>Nivel máximo de desinfectante residual o MRDL:</p> <p>Meta del nivel máximo de desinfectante residual</p> <p>Na:</p> <p>Mrem:</p> <p>Ppb:</p> <p>Ppm:</p> <p>Técnica de tratamiento o TT</p>	<p>Las siguientes tablas contienen términos y medidas científicas, algunas de las cuales pueden requerir una explicación</p> <p>El cumplimiento normativo de los MCL se basa en la ejecución de muestras mensuales promedio anuales.</p> <p>Una evaluación de Nivel 1 es un estudio del sistema de agua para identificar problemas potenciales y determinar (de ser posible) por qué se han encontrado bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua.</p> <p>Una evaluación de Nivel 2 es un estudio muy detallado del sistema de agua para identificar posibles problemas y determinar (de ser posible) por qué se ha producido una violación de MCL de E. coli y / o por qué se han encontrado bacterias coliformes en nuestro sistema de agua en múltiples ocasiones</p> <p>El nivel más alto de un contaminante permitido es el agua potable. Los MCL se establecen tan cerca de los MCLG como sea posible utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible</p> <p>El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad.</p> <p>El nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable. Existe evidencia convincente de que es necesario agregar un desinfectante para controlar los contaminantes microbianos</p> <p>El nivel de un desinfectante de agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar contaminantes microbianos.</p> <p>No aplica</p> <p>millirems por año (una medida de la radiación absorbida por el cuerpo)</p> <p>microgramos por litro de partes por billón - o una onza en 7,350,000 galones de agua.</p> <p>miligramos por litro o partes por millón, o una onza en 7,350 galones de agua.</p> <p>Un proceso requerido para reducir el nivel de un contaminante en el agua potable</p>
--	--